



版本	修订日期	有修订的页码	修订涉及的内容	拟制	审核
A	2020.09.11	All	参考 AOS-AONS36302 规格书首次制定	庞隆基	陈逸晞
B	2021.03.03	5	插入 ID-Tc 关系图	庞隆基	陈逸晞





参数 7ara6 e,er	符号 BT635	测试条件 De2, >5?L,5?2	最小值 M?	典型值 DT-	最大值 Mab	单位 Q?,
DMr?-A? 8ejaT D6 e	,L15?	$R_{OB}]^*)R$ $R_{8B}]^*;R$ $R_H]).Z; \Omega$ $R_{OC}:]X \Omega$		*2.;		?2
DMr?-A? R?2e D6 e	,r			=.)		
DMr?-A11 8ejaT D6 e	,L1511			YZ		
DMr?-A11 9a D6 e	,1			*) .;		

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

[illegible]

--	--	--	--	--	--	--





说明：


BR： 为公司代码

)*=:)XB： 为为产品型号

: 5,e :

BR： >56 -a?T >5Le

)*=:)XB： 7r5LM4, DT-e.



: 5,e.
* *;) *[] =) g)2e4N *.7re+ea,f?G.*;)h*[] ∪ Dē6 e.=)hg)2e4.
2 2Y; ±; ; ±).;2e4N 2.7eaF De6 -..2Y; ±; ∪ 8Mra,f5?.; ±).;2e4.
X 2 *) /2e4. X. >55f?G B-eeL. 2h*) /2e4.

2=) ±; *) ±* 2e4. De6 -..2=)d; °C Dē6 e.*)d* 2e4

/ RCCH

7a4FaGe DT-e	Q?ē,2 包装数量					8ē6 e?2ē5? 包装尺寸 IM?ē,; 6 6 xJ		
	Units/Reel 只/卷盘	Reels/Inner Box 卷盘/盒	Units/Inner Box 只/盒	Inner Boxes/Outer Box 盒/箱	Units/Outer Box 只/箱	Reel	Inner Box	Outer Box